

GUÍA COMPLETA · 2026

CLAUDE CODE SIN LA COMPU

Cómo programar desde el celular, el iPad o un café — con toda la potencia de tu computadora.

@maxtechera

• El método que uso todos los días

INTRO

TU COMPU TRABAJA. VOS, DONDE QUIERAS.

Hace meses que casi no abro Claude Code desde mi computadora. Programo desde el celular, el iPad, desde un café... y todo el trabajo pesado corre en mi máquina de casa, en Montevideo.

¿El truco? Una función de Claude Code que se llama **Remote Control**. Dejás tu computadora más potente corriendo como "servidor" y te conectás desde cualquier dispositivo — con todas tus credenciales, integraciones y MCPs intactos, esté donde esté tu máquina.

Hay **dos formas de prenderlo**, y esta guía cubre las dos, con el paso a paso y los tips que uso en la práctica.

01 Qué es Remote Control (y por qué es seguro)

02 Requisitos antes de empezar

03 Setup: las 2 opciones para prenderlo

04 Conectarte desde la web y el celular

05 Por qué cambia tu forma de trabajar

06 Tips & tricks de Max

07 Errores comunes y límites

CAPÍTULO 01

QUÉ ES REMOTE CONTROL

Conecta **claude.ai/code** o la app de Claude (iOS/Android) a una sesión de Claude Code que corre en tu máquina.

Lo clave: **Claude sigue corriendo local** todo el tiempo. Nada de tu código se mueve a la nube — la web y el celular son solo una ventana a la sesión que ya está andando en tu compu, con tu filesystem, tus MCPs y tu config de proyecto.

100%

Local

El trabajo ocurre en tu máquina, no en la nube.

0

Puertos abiertos

Solo hace requests HTTPS de salida. Todo por la API de Anthropic con TLS y credenciales temporales.

TRANQUILO CON LA SEGURIDAD

No se abre ningún puerto de entrada en tu máquina. Si se duerme la laptop o se cae la red, la sesión se reconecta sola cuando volvés online (hasta ~10 min).

CAPÍTULO 02

REQUISITOS

v2.1.51+

Claude Code actualizado

Chequealo con `claude --version`.

Plan

Pro · Max · Team · Enterprise

No funciona con API keys. En Team/Enterprise el admin lo habilita primero.

Está en **research preview**. Para actualizar y verificar versión:

```
$ claude update
$ claude --version
```

CAPÍTULO 03

SETUP: LAS 2 OPCIONES

Primero, dos pasos que valen para las dos opciones:

1

Logueate con claude.ai

Abrí Claude Code y entrá con tu cuenta (tiene que ser login de claude.ai, no API key).

```
$ claude
> dentro de Claude Code: /login
```

2

Aceptá el "trust" de tu carpeta

Entrá a tu carpeta de proyectos (la mía es `~/dev`) y corré `claude` una vez para aceptar el diálogo de confianza.

```
$ cd ~/dev/mi-proyecto
$ claude # aceptá el trust dialog
```

Ahora, elegí cómo prenderlo

OPCIÓN A · la que uso yo


Server mode

Corré esto en tu carpeta de proyectos. Queda en **modo servidor** y te deja crear **varias sesiones a la vez** desde una sola máquina (hasta 32). Ideal para dejar tu compu de casa como servidor.

```
$ claude remote-control
✓ Connected · dev · master
Capacity: 1/32 · space to show QR code · w to toggle spawn mode
```

Apretá **barra espaciadora** para ver el **QR**, y `w` para alternar el modo de spawn. Flags útiles:

```
$ claude remote-control --name "Mi Proyecto" # título en la lista
$ claude remote-control --spawn worktree # cada sesión en su git worktree
```



```
* Claude Code (node)      claude (claude)
Last login: Tue Jun 23 17:16:17 on ttys002
> claude remote-control --permission-mode bypassPermissions
[17:26:30] Shutting down 1 active session(s)...
> claude remote-control --permission-mode bypassPermissions
- ✓ Connected · dev · master
Capacity: 1/32 · New sessions will be created in the current dir
macbook-pro-3-local-vectorized-she...
Continue coding in the Claude mobile app or https://claude.ai/code?en
space to show QR code · w to toggle spawn mode
```

Así se ve en mi terminal: `claude remote-control` conectado, capacidad 1/32 y el aviso "space to show QR code".

▣ TU CAPTURA - QR en pantalla

Apretá barra espaciadora y sacá foto del QR que aparece. Guardala como `img/qr.jpg`

OPCIÓN B · sesión interactiva

Una sola sesión que también usás local

Si querés una sesión normal en tu terminal que *además* puedas controlar desde el celular (podés tipear local y remoto a la vez):

```
$ claude --remote-control # o el atajo: claude --rc
$ claude --remote-control "Mi Proyecto"
```

¿Ya estás en una sesión y querés seguirla en el celular? Prendelo con la slash-command — **se lleva todo tu historial**:

```
> dentro de la sesión:
/remote-control # o: /rc
```

⚡ TIP DE MAX

Hacé la **Opción A en tu compu más potente** (la de casa): tiene tus credenciales e integraciones, la dejás como servidor y te llevás todo ese poder en el bolsillo. La Opción B es perfecta para el día a día en una sola máquina.

CAPÍTULO 04

CONECTARTE DESDE LA WEB Y EL CELULAR

Con la sesión activa, tenés tres caminos para entrar:

A

Escaneá el QR

En server mode apretá barra espaciadora → escaneá el código → abre la sesión directo en la **app de Claude**. (¿No tenés la app? Corré `/mobile` y te muestra el QR de descarga.)



Abrí la URL de sesión

Pegá la URL en cualquier navegador → entrás por **claude.ai/code**.



Buscala en tu lista de sesiones

Abrí **claude.ai/code** (o en la app tocá **Code** en el menú) y elegí la sesión. Las de Remote Control muestran un ícono de computadora con punto verde cuando están online.

Local



Cloud

Default



+ Add cloud environment...

Remote Control

▼ dev 0 of 32
MacBook-Pro-3.local

▼ dev 0 of 32
MacBook-Pro-3.local

▼ max-techera 2 of 32
DESKTOP-P3MHU3C ✓

▼ agentic-os 1 of 32
DESKTOP-P3MHU3C

▼ drops-share 2 of 32
DESKTOP-P3MHU3C

▼ dev 8 of 32
DESKTOP-P3MHU3C

▼ show-sidekick-demo 4 of 32
DESKTOP-P3MHU3C

▼ water-elements 0 of 32
DESKTOP-P3MHU3C

▼ maruja-tienda 2 of 32
DESKTOP-P3MHU3C

▼ sbi-bids 6 of 32
DESKTOP-P3MHU3C

▼ dev 4 of 32
DESKTOP-P3MHU3C

▼ neo-admin 0 of 32
DESKTOP-P3MHU3C

Waiting

cati... C

iss... lun

cation W



Mi lista en claude.ai/code: cada sesión muestra en qué máquina corre (MacBook-Pro-3, DESKTOP-P3MHU3C...) y su capacidad. Entro a cualquiera desde el celular.

Desde la app móvil

En el celular: app de Claude → pestaña **Code** → tocás la sesión → seguís el laburo con el mismo contexto. `@` autocompleta archivos de tu proyecto local igual que en la compu.

▮ TU CAPTURA - pestaña Code

Lista de sesiones en la app (ícono de compu + punto verde). Guardala como `img/app-code.jpg`

▮ TU CAPTURA - sesión abierta

Programando desde el celular, con el chat de la sesión. Guardala como `img/app-session.jpg`

Los recuadros punteados son para tus fotos: sacalas del celu/app y reemplazá. Las podés dejar en la carpeta `img/` con esos nombres.

CAPÍTULO 05

POR QUÉ CAMBIA TODO



Potencia sin cargarla encima

Tu máquina pesada hace el laburo; vos llevás un celular.



Tus credenciales e integraciones

Todo vive en la compu servidor — no reconfigurás nada en cada dispositivo.



Desde cualquier lado

Café, iPad, celular. Arrancás algo y lo seguís donde estés.



Mismo contexto, todos los dispositivos

La conversación se sincroniza entre terminal, web y teléfono.

CAPÍTULO 06

TIPS & TRICKS DE MAX

1. La compu de casa = tu servidor (Opción A)

Server mode (`claude remote-control`) en tu máquina más potente y con todas tus conexiones. Es la que más te conviene "prestar" a tu propio bolsillo.

2. Prendelo para todas las sesiones

Si no querés acordarte del comando cada vez, corré `/config` y activá "**Enable Remote Control for all sessions**". Cada instancia registra su sesión remota sola.

3. Cada sesión en su worktree

Con `--spawn worktree` cada sesión nueva agarra su propio git worktree → no se pisan editando los mismos archivos. Apretá `w` en runtime para alternar.

4. Que te avise el celular

Con Remote Control activo, Claude te manda **push al teléfono** cuando termina algo largo o necesita una decisión. Pedilo en el prompt: "**avisame cuando terminen los tests**". (Se prende en `/config`.)

5. Mantené la sesión viva

La terminal tiene que quedar abierta y la máquina online. Si entrás por SSH a la de casa, corré Claude dentro de `tmux` para que no se corte:

```
$ tmux new -s claude
$ claude remote-control # cerrá el SSH tranquilo, sigue vivo
```

⚡ TIP DE MAX

Pensá Remote Control como tu "compu en el bolsillo": no es correr la IA en el celular, es **controlar** la que ya tenés andando con todo configurado.

CAPÍTULO 07

ERRORES COMUNES Y LIMITES

× "NO ME APARECE LA SESIÓN"

Verificá **v2.1.51+** y que estés con la **misma cuenta** (login claude.ai, no API key) en terminal y app/web.

× "SE CORTÓ AL CERRAR LA LAPTOP"

La máquina servidor tiene que quedar **encendida y online**. Usá la compu de casa (no la laptop que te llevás) + tmux.

× "QUIERO VARIAS SESIONES"

Una sesión interactiva = **una remota por proceso**. Para varias a la vez, usá **server mode** (Opción A).

× "SE DESCONECTÓ SOLO"

Si la red se cae > ~10 min, la sesión expira (volvé a correr el comando). Y arrancar un **ultraplan** desconecta Remote Control (comparten la interfaz de claude.ai/code).

SEGUIMOS

¿TE SIRVIÓ ESTA GUÍA?

Subo tips de Claude Code y cómo sacarle el jugo a los agentes para programar más rápido y desde cualquier lado.

Seguime en [@maxtechera](#)

Claude Code sin la compu — La guía completa · por [@maxtechera](#)

Claude Code y Remote Control son productos de Anthropic. Guía no oficial, basada en mi flujo de trabajo y en la documentación oficial.